### модули расширения

## для подключения к системе пожарной сигнализации



# Номер заказа Тип S54400-B28-A1 FCA2008-A1 Каркас для плат (5 слотов) Позволяет использовать до 5 модульных плат в любой конфигурации. Каркас для плат устанавливается в панели управления пожаротушением FC2060/FC2080/FC726. S54400-F85-A1 FCM7204-Z3 Рабочая станция Готовая рабочая станция (базовая подставка, клавиатура, главная плата РМІ, модуль ЦП) без аксессуаров. Использовать только для замены. S54400-F82-A1 FCM7205-Y3 Дополнительный рабочий компонент (1×LED-индикация) Дополнительные 24 группы светодиодов — по одному красному и желтому светодиоду на каждую группу. Может вставляться во все полые корпуса. В комплект входят кабели и винты для установки. FCM7206-H3 S54400-F92-A1 Рабочая станция (EVAC) Готовая рабочая станция (базовая подставка, клавиатура, главная плата РМІ, модуль ЦП) без аксессуаров. Использовать только для замены. SV 24 B — 150 BT Блок питания (150 Вт) V24230-Z6-A4 Блок питания (150 Вт) без аксессуаров Использовать только для замены.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12, Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: crb@nt-rt.ru веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru

# Принтер FCM для подключения к системе пожарной сигнализации

Тип		Номер заказа
FHA7201-A3	Защитная крышка (Cerberus)  Крышка с логотипом SIEMENS Cerberus. Использовать только в качестве запасной части.	S54400-B77-A1
FHA7202-A3	Защитная крышка (без маркировки) Крышка без маркировки. Использовать только в качестве запасной части.	S54400-B74-A1
FCM7210-Z3	Дополнительный рабочий компонент Дополнительный рабочий компонент (готовая база) без аксессуаров. Использовать только в качестве запасной части.	S54400-F76-A1
FCM7211-Y3	Дополнительный рабочий компонент (2xLED-индикация) Дополнительные 48 групп светодиодов — по одному красному и желтому светодиоду на каждую группу. Может вставляться во все полые корпуса. В комплект входят кабели и винты для установки.  Размеры (Ш x B x Г)  427 × 200 × 25 мм	S54400-F75-A1
FCM7212-Y3	Дополнительный рабочий компонент (4×LED-индикация) Дополнительные 96 групп светодиодов — по одному красному и желтому светодиоду на каждую группу. Может вставляться во все полые корпуса. В комплект входят кабели и винты для установки.  Размеры (Ш $\times$ B $\times$ Г)  427 $\times$ 200 $\times$ 25 мм	S54400-F88-A1

## Принтер FCM

## для подключения к системе пожарной сигнализации



Номер заказа Тип A5Q00017619 A5Q00017619 Бумага в рулонах для термографического принтера Custom Plus-S-0004 Запасные рулоны бумаги (10 рулонов) для принтера регистрации событий FTO2001-A1. Использовать в качестве запасной части. Кол-во единиц в компл. пост. A5Q00023963 A5Q00023963 Лента для печатающего устройства Фирменная черная тканевая лента для контактного принтера Fujitsu CA02374-C104, разработанная для матричного принтера Fujitsu DL3750+. Цвет черный